

Blitz

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

# НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ TSPROF BLITZ PRO



Артикул: TS-BS21000C

**TSPROF Blitz Pro** - профессиональная версия компактной точилки для ножей. Blitz Pro, незаменимый помощник для заточки большинства ножей, от самых небольших складных, до крупных кухонных. Габаритный размер устройства: 13x12x12см, а вес всего 1,5 кг. Его легко взять с собой на дружескую вылазку на природе, удобно хранить дома.

Blitz Pro оснащен поворотным механизмом Flip-n-Sharp, который позволяет затачивать нож, не вынимая его из зажимов. Уникальная особенность устройства - система V.C. Angleset. Выставление угла на Blitz происходит за счет движения ножа относительно виртуального центра. Что дает дополнительный комфорт при

заточке и уменьшает воздействие абразива на режущую кромку.

Корпус Blitz Pro имеет черное анодированное покрытие, выполненное по международному стандарту Qualanod. Анодирование придает точилке стильный внешний вид, упрочняет структуру алюминия и увеличивает коррозионную стойкость.

Blitz Pro комплектуется цельнофрезерованными алюминиевыми зажимами, которые выполнены из высокопрочного авиационного алюминия с анодированием черного цвета. Зажимы перемещаются по всей длине рамки одним движением и позволяют максимально точно позиционировать нож. Благодаря монолитной конструкции зажимов, они обладают повышенным сопротивлением давлению на абразив, обеспечивая тем самым постоянство углов на всех этапах работы, начиная от обдирки заканчивая финишной доводкой. Зажимы не требуют калибровки и подгонки под клинки с разной геометрией. Они дают возможность заточить кухонные ножи, складные ножи, охотничьи ножи, ножи мультитула с толщиной обуха до 4,5 мм. Длина рамки в 105 мм, позволяет затачивать нож с длиной клинка до 280 мм. Зажимы регулируются L-образным ключом 2,5 мм.

Отличительная особенность версии Blitz Pro - шарнирный узел, не ограниченный размерами корпуса. Шарнирный узел 360 дает полную свободу при заточке. Диапазон углов заточки с шарнирным узлом 360 увеличен до 70° (35° на сторону). Что существенно расширяет спектр затачиваемых ножей. Направляющая абразива устанавливается в шарнирный узел с зазором всего 0,02 мм. Бесшумный ход направляющей дарит новый уровень комфорта при работе.

Штанга держателя абразива выполнена из стали, а упоры держателя, соединительная муфта и ограничитель из алюминия с анодированием черного цвета. Штанга позволяет фиксировать абразивы на бланках, длиной до 150 мм.

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Толщина затачиваемых ножей в обухе, мм	до 4.5
Длина лезвия затачиваемых ножей, мм	до 280
Длина применяемых абразивов, мм	до 150
Толщина абразивов, мм	3 -15.6
Габаритные размеры устройства, ВхДхШ, мм*	113x130x134
Вес устройства, г	1550
Максимальный угол заточки (на сторону)	35°
Минимальный угол заточки (на сторону)	8°

В наборе с устройством идут **пять алмазных пластин** на гальванической связке, с разным размером зерна:

**Extra Coarse (≈F150)** - грубая подготовительная заточка, которая поможет сформировать форму заточки.

**Coarse (≈F220)** - следующий этап, после формирования общего профиля ножа. Начало обычной заточки ножа

**Medium (≈F400)** - убирает микропилу, образовавшаяся при предыдущих этапах.

**Fine (≈F600)** - завершает основную заточку и такой заточки хватит, чтобы резать нежные помидоры и не тупиться от реза каната.

**Very Fine (≈F1000)** - ещё более тонкая доводка режущей кромки до состояния “строгания волоса”.

**В набор входят:**

**Корпус TSPROF Blitz Pro**

**Алмазные пластины, 5 шт (Extra Coarse, Coarse, Medium, Fine, Very Fine)**

**L-образный ключ для зажимов 1,5 мм**

**L-образный ключ для зажимов 2 мм**

**L-образный ключ для зажимов 2,5 мм.**

# ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО TSPROF BLITZ PRO



Артикул: TS-BS210000

**TSPROF Blitz Pro** - профессиональная версия компактной точилки для ножей. Blitz Pro, незаменимый помощник для заточки большинства ножей, от самых небольших складных, до крупных кухонных. Габаритный размер устройства: 13x12x12см, а вес всего 1,5 кг. Его легко взять с собой на дружескую вылазку на природе, удобно хранить дома.

Blitz Pro оснащен поворотным механизмом Flip-n-Sharp, который позволяет затачивать нож, не вынимая его из зажимов. Уникальная особенность устройства - система V.C. Angleset. Выставление угла на Blitz происходит за счет движения ножа относительно виртуального центра. Что дает дополнительный комфорт при заточке и уменьшает

воздействие абразива на режущую кромку.

Корпус Blitz Pro имеет черное анодированное покрытие, выполненное по международному стандарту Qualanod. Анодирование придает точилке стильный внешний вид, упрочняет структуру алюминия и увеличивает коррозионную стойкость.

Blitz Pro комплектуется цельнофрезерованными алюминиевыми зажимами, которые выполнены из высокопрочного авиационного алюминия с анодированием черного цвета. Зажимы перемещаются по всей длине рамки одним движением и позволяют максимально точно позиционировать нож. Благодаря монолитной конструкции зажимов, они обладают повышенным сопротивлением давлению на абразив, обеспечивая тем самым постоянство углов на всех этапах работы, начиная от обдирки заканчивая финишной доводкой. Зажимы не требуют калибровки и подгонки под клинки с разной геометрией. Они дают возможность заточить кухонные ножи, складные ножи, охотничьи ножи, ножи мультитула с толщиной обуха до 4,5 мм. Длина рамки в 105 мм, позволяет затачивать нож с длиной клинка до 280 мм. Зажимы регулируются L-образным ключом 2,5 мм.

Отличительная особенность версии Blitz Pro - шарнирный узел, не ограниченный размерами корпуса. Шарнирный узел 360 дает полную свободу при заточке. Диапазон углов заточки с шарнирным узлом 360 увеличен до 70° (35° на сторону). Что существенно расширяет спектр затачиваемых ножей. Направляющая абразива устанавливается в шарнирный узел с зазором всего 0,02 мм. Бесшумный ход направляющей дарит новый уровень комфорта при работе.

Штанга держателя абразива выполнена из стали, а упоры держателя, соединительная муфта и ограничитель из алюминия с анодированием черного цвета. Штанга позволяет фиксировать абразивы на бланках, длиной до 150 мм.

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Толщина затачиваемых ножей в обухе, мм	до 4.5
Длина лезвия затачиваемых ножей, мм	до 280
Длина применяемых абразивов, мм	до 150
Толщина абразивов, мм	3 -15.6
Габаритные размеры устройства, ВхДхШ, мм*	113x130x134
Вес устройства, г	1550
Максимальный угол заточки (на сторону)	35°
Минимальный угол заточки (на сторону)	8°

**В набор входят:**

Корпус TSPROF Blitz Pro

L-образный ключ для зажимов 1,5 мм

L-образный ключ для зажимов 2 мм

L-образный ключ для зажимов 2,5 мм.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93